



承認番号：X2-1  
認定日：令和5年1月1日

# 承認書

山菱工業株式会社  
代表取締役 河端 豊 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記のCLTパネル工法用金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣

## 記

### 1 承認金物の名称

引張金物 TB-90、TB-150、TC-90、TC-150  
せん断金物 SB-90、SB-150、SBM-90、SBM-150、SP  
L形金物 LST  
帯金物 STF、STW-790、STW-850  
丸座金 RW6.0×40  
角座金 W12(140×140)、W16(90×220)、W19(80×120)、W19(80×150)

### 2 防せい防食性能

(1)使用環境区分：使用環境2

(2)防せい防食仕様

- ①引張金物、せん断金物、帯金物(STW-790、STW-850)、丸座金、角座金  
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn20/CM2
- ②引張金物、せん断金物、帯金物(STW-790、STW-850)、丸座金、角座金  
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35
- ③L形金物、帯金物(STF)  
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27

3 製造工場の名称 山菱工業株式会社 安富工場  
及び所在地 兵庫県姫路市安富町植木野57-12

4 有効期限 令和7年12月31日

別 添：承認評価書





承認番号：X 2 - 1

認定日：令和3年10月1日

# 承認書

山菱工業株式会社

代表取締役 河端 豊 殿

木造建築物用接合金物認定規程第4条第1項及び第2項の規定に基づき下記のCLTパネル工法用金物は、第8条第1項の認定の要件に適合するものとして承認する。

公益財団法人日本住宅・木材技術センター  
理事長 古久保 英嗣



## 記

- 1 承認金物の名称  
引張金物 TB-90P、TB-150P、TB-DP、TC-DP  
せん断金物 SBM-90P、SBM-150P、SP-DP、D32  
帯金物 STF-DP  
ドリフトピン DP16
  - 2 防せい防食性能  
(1)使用環境区分：使用環境2  
(2)防せい防食仕様
    - ①引張金物、せん断金物 (SBM-90P、SBM-150P、SP-DP)  
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn20/CM2
    - ②引張金物、せん断金物 (SBM-90P、SBM-150P、SP-DP)、ドリフトピン  
JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 35
    - ③帯金物  
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)Z27
    - ④せん断金物 (D32)、ドリフトピン  
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
  - 3 製造工場の名称 山菱工業株式会社 安富工場  
及び所在地 兵庫県姫路市安富町植木野57-12
  - 4 有効期限 令和6年9月30日
- 別 添：承認評価書