



## 梁受け金物

### BHH-90 302


<b>用途</b>	● 梁(89×302集成材)を金物で受ける時に使用します。
<b>特徴</b>	● (一財)日本建築総合試験所で強度試験を行い耐力を確認しています。
<b>注意</b>	● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本、受け材 … ZN80×10本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	(一財)日本建築総合試験所 試験番号 : IIJ-07-0040(1)
耐力	長期許容耐力(250年相当) : 11.5 kN (受け材、梁 … ベイマツ集成材 E120-F330)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	太めくぎ ZN80 … 10本

金物図



取付図



商品ページ  
はこちら



取付図  
はこちら




### BHH-90 302P


<b>用途</b>	● 梁(89×302集成材)を金物で受ける時に使用します。
<b>特徴</b>	● 内側に曲がっているので、梁端部への施工が可能です。 ● (一財)日本建築総合試験所で強度試験を行い耐力を確認しています。
<b>注意</b>	● 必ず太めくぎ(梁 … ZN65×6本、受け材 … ZN90×12本)で接合してください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	(一財)日本建築総合試験所 試験番号 : IIJ-07-0078(1)
耐力	長期許容耐力(250年相当) : 12.15 kN (受け材、梁 … スブルース集成材 E120-F330)
入数	10セット
付属品 (1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 12本

金物図



取付図



商品ページ  
はこちら



取付図  
はこちら

